


PALLET



boxlife[®]
p a c k a g i n g

www.boxlitepackaging.com
info@boxlitepackaging.com

 **plastica**
seconda vita
MIX ECO

PALLET

400x600 mm	6
600x800 mm	8
750x750 mm	13
600x1200 mm	14
800x1000 mm	15
800x1200 mm	16
1000x1200 mm	23
1100x1100 mm	26
1100x1200 mm	27
1200x1200 mm	28
Dimensioni speciali - Special dimensions	29

I dati relativi alla portata sono valori indicativi e si riferiscono a carichi distribuiti uniformemente sul piano del pallet.

The stated loading capacities are indicative values and refer to well distributed loads over the pallet deck.



FROM WASTE TO VALUE

Prodotti certificati **Plastica Seconda Vita**
Plastica Seconda Vita certified products

 **plastica**
seconda vita
MIX ECO

INDUSTRIAL STRENGTH. CIRCULAR INTELLIGENCE.

Perché i pallet in plastica Boxlite[®]?

Why Boxlite[®] plastic pallets?

- Realizzati in **plastica riciclata certificata**
*Made from **certified recycled plastics***
- **Maggiore durata** operativa
Extended service life
- **Riduzione dei danni** alla merce
Reduced product damage
- **Senza chiodi e senza schegge**
No Nails. No Splinters.
- **Minore costo totale** nel tempo
Lower total cost over time
- Conformi per l'**export globale** - **esenti da fumigazione**
Global export compliant - no fumigation required
- **Completamente riciclabili** a fine vita
Fully recyclable at end of life

L0400



400X600

Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm)	400x600xh120
Peso - <i>Weight</i> (Kg)	1,10
Portata statica - <i>Static load</i> (Kg)	300
Portata dinamica - <i>Dynamic load</i> (Kg)	150
Piano - <i>Deck</i>	Aperto - <i>Open</i>
Inforcabilità - <i>Forklifting</i>	Su due lati - <i>2-way</i>
Piedi - <i>Feet</i>	4
Traverse - <i>Skids</i>	No



400X600

Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm)	400x600xh120
Peso - <i>Weight</i> (Kg)	1,10
Portata statica - <i>Static load</i> (Kg)	300
Portata dinamica - <i>Dynamic load</i> (Kg)	150
Piano - <i>Deck</i>	Aperto - <i>Open</i>
Inforcabilità - <i>Forklifting</i>	Su due lati - <i>2-way</i>
Piedi - <i>Feet</i>	4
Traverse - <i>Skids</i>	No

L0600



600X800

Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm)	600x800xh130
Peso - <i>Weight</i> (Kg)	3,80
Portata statica - <i>Static load</i> (Kg)	1000
Portata dinamica - <i>Dynamic load</i> (Kg)	700
Piano - <i>Deck</i>	Aperto - <i>Open</i>
Inforcabilità - <i>Forklifting</i>	Sui 4 lati - <i>4-way</i>
Piedi - <i>Feet</i>	6
Traverse - <i>Skids</i>	No

N0600



600X800

Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm)	600x800xh145
Peso - <i>Weight</i> (Kg)	2,95
Portata statica - <i>Static load</i> (Kg)	500
Portata dinamica - <i>Dynamic load</i> (Kg)	350
Piano - <i>Deck</i>	Aperto - <i>Open</i>
Inforcabilità - <i>Forklifting</i>	Sui 4 lati - <i>4-way</i>
Piedi - <i>Feet</i>	6
Traverse - <i>Skids</i>	No

N0601



600X800

Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm)	600x800xh145
Peso - <i>Weight</i> (Kg)	2,95
Portata statica - <i>Static load</i> (Kg)	500
Portata dinamica - <i>Dynamic load</i> (Kg)	350
Piano - <i>Deck</i>	Aperto - <i>Open</i>
Inforcabilità - <i>Forklifting</i>	Su due lati - <i>2-way</i>
Piedi - <i>Feet</i>	6
Traverse - <i>Skids</i>	No

M0600



600X800

Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm)	600x800xh140
Peso - <i>Weight</i> (Kg)	3,40
Portata statica - <i>Static load</i> (Kg)	800
Portata dinamica - <i>Dynamic load</i> (Kg)	400
Piano - <i>Deck</i>	Chiuso - <i>Closed</i>
Inforcabilità - <i>Forklifting</i>	Su 2 lati - <i>2-way</i>
Piedi - <i>Feet</i>	6
Traverse - <i>Skids</i>	No

W0600



600X800

Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm)	600x800xh120
Peso - <i>Weight</i> (Kg)	3,50
Portata statica - <i>Static load</i> (Kg)	750
Portata dinamica - <i>Dynamic load</i> (Kg)	350
Piano - <i>Deck</i>	Chiuso - <i>Closed</i>
Inforcabilità - <i>Forklifting</i>	Sui 4 lati - <i>4-way</i>
Piedi - <i>Feet</i>	6
Traverse - <i>Skids</i>	No

N0750



750X750

Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm)	750x750xh140
Peso - <i>Weight</i> (Kg)	4,50
Portata statica - <i>Static load</i> (Kg)	800
Portata dinamica - <i>Dynamic load</i> (Kg)	350
Piano - <i>Deck</i>	Aperto - <i>Open</i>
Inforcabilità - <i>Forklifting</i>	Sui 4 lati - <i>4-way</i>
Piedi - <i>Feet</i>	6
Traverse - <i>Skids</i>	No

L0610



Optional skids
Traverse opzionali

600X1200

Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm)	600x1200xh148
Peso - <i>Weight</i> (Kg)	9,00
Portata statica - <i>Static load</i> (Kg)	3000
Portata dinamica - <i>Dynamic load</i> (Kg)	1500
Piano - <i>Deck</i>	Aperto - <i>Open</i>
Inforcabilità - <i>Forklifting</i>	Su due lati - <i>2-way</i>
Piedi - <i>Feet</i>	6
Traverse - <i>Skids</i>	Opzionali - <i>Optional</i>



Optional skids
Traverse opzionali



800X1000

Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm)	800x1000xh145
Peso - <i>Weight</i> (Kg)	9,00
Portata statica - <i>Static load</i> (Kg)	2500
Portata dinamica - <i>Dynamic load</i> (Kg)	1500
Piano - <i>Deck</i>	Chiuso - <i>Closed</i>
Inforcabilità - <i>Forklifting</i>	Sui 4 lati - <i>4-way</i>
Piedi - <i>Feet</i>	9
Traverse - <i>Skids</i>	Opzionali - <i>Optional</i>

GR0800



800X1200

Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm)	800x1200xh130
Peso - <i>Weight</i> (Kg)	6,70
Portata statica - <i>Static load</i> (Kg)	1500
Portata dinamica - <i>Dynamic load</i> (Kg)	750
Piano - <i>Deck</i>	Aperto - <i>Open</i>
Inforcabilità - <i>Forklifting</i>	Sui 4 lati - <i>4-way</i>
Piedi - <i>Feet</i>	9
Traverse - <i>Skids</i>	No



800X1200

Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm)	800x1200xh130
Peso - <i>Weight</i> (Kg)	7,95
Portata statica - <i>Static load</i> (Kg)	1500
Portata dinamica - <i>Dynamic load</i> (Kg)	750
Piano - <i>Deck</i>	Chiuso - <i>Closed</i>
Inforcabilità - <i>Forklifting</i>	Sui 4 lati - <i>4-way</i>
Piedi - <i>Feet</i>	9
Traverse - <i>Skids</i>	No

L0800



Optional skids
Traverse opzionali

800X1200

Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm)	800x1200xh148
Peso - <i>Weight</i> (Kg)	12,00
Portata statica - <i>Static load</i> (Kg)	4000
Portata dinamica - <i>Dynamic load</i> (Kg)	2000
Piano - <i>Deck</i>	Aperto - <i>Open</i>
Inforcabilità - <i>Forklifting</i>	Sui 4 lati - <i>4-way</i>
Piedi - <i>Feet</i>	9
Traverse - <i>Skids</i>	Opzionali - <i>Optional</i>

N0800



Optional skids
Traverse opzionali



800X1200

Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm)	800x1200xh145
Peso - <i>Weight</i> (Kg)	11,00
Portata statica - <i>Static load</i> (Kg)	4000
Portata dinamica - <i>Dynamic load</i> (Kg)	2000
Piano - <i>Deck</i>	Chiuso - <i>Closed</i>
Inforcabilità - <i>Forklifting</i>	Sui 4 lati - <i>4-way</i>
Piedi - <i>Feet</i>	9
Traverse - <i>Skids</i>	Opzionali - <i>Optional</i>

M0800



Optional skids
Traverse opzionali

800X1200

Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm)	800x1200xh153
Peso - <i>Weight</i> (Kg)	13,00
Portata statica - <i>Static load</i> (Kg)	4000
Portata dinamica - <i>Dynamic load</i> (Kg)	2000
Piano - <i>Deck</i>	Chiuso - <i>Closed</i>
Inforcabilità - <i>Forklifting</i>	Sui 4 lati - <i>4-way</i>
Piedi - <i>Feet</i>	9
Traverse - <i>Skids</i>	Opzionali - <i>Optional</i>



800X1200

Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm)	800x1200xh145
Peso - <i>Weight</i> (Kg)	9,50
Portata statica - <i>Static load</i> (Kg)	3000
Portata dinamica - <i>Dynamic load</i> (Kg)	800
Piano - <i>Deck</i>	Aperto - <i>Open</i>
Inforcabilità - <i>Forklifting</i>	Sui 4 lati - <i>4-way</i>
Piedi - <i>Feet</i>	9
Traverse - <i>Skids</i>	No

WS0800



800X1200

Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm)	800x1200xh167
Peso - <i>Weight</i> (Kg)	14,50
Portata statica - <i>Static load</i> (Kg)	5000
Portata dinamica - <i>Dynamic load</i> (Kg)	3000
Portata a rack - <i>Rack load</i> (Kg)	750
Piano - <i>Deck</i>	Aperto - <i>Open</i>
Inforcabilità - <i>Forklifting</i>	Sui 4 lati - <i>4-way</i>
Piedi - <i>Feet</i>	9
Traverse - <i>Skids</i>	Sì - <i>Yes</i>

GR1000



1000X1200

Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm)	1000x1200xh130
Peso - <i>Weight</i> (Kg)	8,00
Portata statica - <i>Static load</i> (Kg)	1500
Portata dinamica - <i>Dynamic load</i> (Kg)	750
Piano - <i>Deck</i>	Aperto - <i>Open</i>
Inforcabilità - <i>Forklifting</i>	Sui 4 lati - <i>4-way</i>
Piedi - <i>Feet</i>	9
Traverse - <i>Skids</i>	No

L1000



Optional skids
Traverse opzionali

1000X1200

Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm)	1000x1200xh148
Peso - <i>Weight</i> (Kg)	14,00
Portata statica - <i>Static load</i> (Kg)	4000
Portata dinamica - <i>Dynamic load</i> (Kg)	2000
Piano - <i>Deck</i>	Aperto - <i>Open</i>
Inforcabilità - <i>Forklifting</i>	Sui 4 lati - <i>4-way</i>
Piedi - <i>Feet</i>	9
Traverse - <i>Skids</i>	Opzionali - <i>Optional</i>

M1000




Optional skids
Traverse opzionali



1000X1200

Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm)	1000x1200xh153
Peso - <i>Weight</i> (Kg)	14,80
Portata statica - <i>Static load</i> (Kg)	4000
Portata dinamica - <i>Dynamic load</i> (Kg)	2000
Piano - <i>Deck</i>	Chiuso - <i>Closed</i>
Inforcabilità - <i>Forklifting</i>	Sui 4 lati - <i>4-way</i>
Piedi - <i>Feet</i>	9
Traverse - <i>Skids</i>	Opzionali - <i>Optional</i>

N1111



Optional skids
Traverse opzionali


1100X1100

Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm)	1100x1100xh150
Peso - <i>Weight</i> (Kg)	7,10
Portata statica - <i>Static load</i> (Kg)	2000
Portata dinamica - <i>Dynamic load</i> (Kg)	800
Piano - <i>Deck</i>	Aperto - <i>Open</i>
Inforcabilità - <i>Forklifting</i>	Sui 4 lati - <i>4-way</i>
Piedi - <i>Feet</i>	9
Traverse - <i>Skids</i>	Opzionali - <i>Optional</i>

N1112



Optional skids
Traverse opzionali



1100X1200

Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm)	1100x1200xh150
Peso - <i>Weight</i> (Kg)	7,90
Portata statica - <i>Static load</i> (Kg)	2000
Portata dinamica - <i>Dynamic load</i> (Kg)	800
Piano - <i>Deck</i>	Open
Inforcabilità - <i>Forklifting</i>	Sui 4 lati - <i>4-way</i>
Piedi - <i>Feet</i>	9
Traverse - <i>Skids</i>	Opzionali - <i>Optional</i>

L1200



Optional skids
Traverse opzionali

1200X1200

Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm)	1200x1200xh148
Peso - <i>Weight</i> (Kg)	17,00
Portata statica - <i>Static load</i> (Kg)	4000
Portata dinamica - <i>Dynamic load</i> (Kg)	2000
Piano - <i>Deck</i>	Aperto - <i>Open</i>
Inforcabilità - <i>Forklifting</i>	Sui 4 lati - <i>4-way</i>
Piedi - <i>Feet</i>	9
Traverse - <i>Skids</i>	Opzionali - <i>Optional</i>

Pallet su misura - Tailor-made pallets

Progettati per soddisfare con precisione le esigenze di movimentazione, stoccaggio e logistica.

Engineered to match your exact handling, storage, and logistics needs.

Qualsiasi dimensione può essere realizzata mediante taglio, saldatura e rinforzo di pallet standard.

Any pallet size can be reached by cutting, welding and reinforcing standard pallets.



**DIMENSIONI
SPECIALI**



boxlife®
p a c k a g i n g

www.boxlitepackaging.com
info@boxlitepackaging.com

 **plastica**
seconda vita
MIX ECO